



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

№1

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 15.04 2020р.

№ 12.2-18-1/ 8047

Об'єкт експертизи: Засіб для гігієнічного оброблення поверхонь

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.5-2124628712-005:2020 «Засіб для гігієнічного оброблення поверхонь. Технічні умови».

Код за ДКПП; УКТЗЕД; артикул: 20.59.59

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ», 18003, м.Черкаси, вул.В'ячеслава Чорновола, буд. 118 тел. (0472) 64-61-60 адреса виробництва:18003, м.Черкаси, вул. Сурікова, 9

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ» 8003, м.Черкаси, вул.В'ячеслава Чорновола, буд. 118 тел. (0472) 64-61-60; Код за ЄДРПОУ 36994791

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Допустимі рівні міграції у атмосферне повітря не більше ОБРВ, а саме: ПАР (за неоломом Р) – 0,02 мг/м<sup>3</sup>; спирту етилового – 5 мг/м<sup>3</sup>; спирту ізопропілового -0,6 мг/м<sup>3</sup> згідно з ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». В робочих концентраціях подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня, у особо чутливих людей можлива алергенна дія. Залишки катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР на шкірі людини – не більше 1 мкг/см<sup>2</sup> відповідно до «Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии» № 6026 В-91, М., 1991 г. При застосуванні засобів для обробки покриттів, що контактують з харчовими продуктами залишки катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР – не більше 0,15 мкг/см<sup>2</sup> відповідно до МВ № 4548-87 «Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами». Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не

більше ГДК, а саме концентрацій: ПАР (за додецилбензосульфонатом натрію) - 5 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; спирту етилового - 1000 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; спирту ізопропілового – 10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засіб для гігієнічного оброблення поверхонь виготовлений у відповідності із ТУ У 20.5-2124628712-005:2020 «Засіб для гігієнічного оброблення поверхонь. Технічні умови», за наданим заявником комплектом документів відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.5-2124628712-005:2020 «Засіб для гігієнічного оброблення поверхонь. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4418 від 08 квітня 2020р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії  
Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Захаренко М.І.