



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 07 2020 року

№ 12.2-18-1/17087

Об'єкт експертизи: **Рідини склоомиваючі**

виготовлений у відповідності із – технічними умовами ТУ У 24.5-14215951-010:2009 «Рідини склоомиваючі. Технічні умови» зі змінами. № 1-6.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.40.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Рідини склоомиваючі призначені для очищення автомобільного скла з застосуванням омивача або вручну, для видалення слідів комах з лобового скла і частин кузова автомобіля, а також для очищення вітринного скла і для застосування в побуті. Оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ». Україна, 18003, м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 118, т/ф (0472) 64-61-60. Код за ЄДРПОУ 36994791.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ». Україна, 18003, м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 118, т/ф (0472) 64-61-60. Код за ЄДРПОУ 36994791.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкт експертизи за показниками токсиколого - гігієнічних досліджень відповідає вимогам МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии», К.,1972, вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. за № 717: індекс шкірно-подразнювальної дії на шкіру - 0 балів; індекс сенсibiliзуючої дії- 0 балів; рівень запаху- не більше 2 балів; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на шкірі людини 1,0; рН 1,0% розчину 5,0 – 10,0; рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м³, не більше); пропіленгліколю - 0,03, спирту етилового-5,0;

гостра токсичність препаратів (LD_{50} , в/ш, білі щури $> 5,0$ г/кг) - 4 клас небезпеки (малонебезпечні речовини) згідно із законодавством, що діє на території України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні препаратів необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри; МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии». При використанні препаратів контроль повітря робочої зони здійснювати за спиртом етиловим ГДК 1000 мг/м³, п, 4 клас небезпеки, пропіленгліколем ГДК 7 мг/м³, п+а, 3 клас небезпеки, ПАР ГДК 5 мг/м³, а, 3 клас небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Рідини склоомиваючі за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-14215951-010:2009 «Рідини склоомиваючі. Технічні умови» зі змінами № 1-6.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 9618 від 16 липня 2020 року

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
ДУ "ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН "

М.П.



Захаренко М.І.